

DOKUMENTATION

AdvoCenter®

VERSION 1.1

Copyright © ADVOSERVICE GmbH, 2015



Projekt-
management



Schulung &
Support



Software-
entwicklung



Daten-
bearbeitung



Proaktive
Wartung

ADVOSERVICE
Gesellschaft für juristische EDV-Systeme mbH

Tauentzienstraße 11 · 10789 Berlin

TELEFON: +49 (0) 30 30 69 98 - 0

E-MAIL: info@advoservice.de

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Installation und Einrichtung von AdvoDeviceCenter	4
2.1. Installation von AdvoDeviceCenter	4
2.2. Erststart und Eintragen des ODBC-Datenbankzugangs	5
2.3. Ersteinrichtung für Serverbetrieb	7
2.4. Einrichtung von mobilen Geräten	9
2.5. Einrichtung auf iPhone.....	12
2.6. Einrichtung auf iPad	14
2.7. Ausführen des AdvoDeviceService auf separatem Server.....	16
2.8. Deinstallation von AdvoDeviceCenter.....	17

Einleitung

Das AdvoCenter ist eine für das iPhone und iPad programmierte Applikation (App), welche es ermöglicht, über eine verschlüsselte Datenverbindung direkt auf die Phantasy/Anwalt pro-Datenbank Ihrer Kanzlei zuzugreifen. Die iPhone App AdvoCenter können Sie im AppStore direkt von Ihrem iPhone bzw. iPad aus herunterladen.

Um nun mit dem AdvoCenter auf Ihre Phantasy-Datenbank zuzugreifen, benötigen Sie das AdvoDeviceCenter, welches Sie als Installationspaket von der ADVOSERVICE-Internetseite (www.ADVOSERVICE.de) herunterladen können. Zur Installation gehen Sie bitte nach der Installationsanweisung vor.

Wichtiger Hinweis: DATEV DMS wird nicht unterstützt. Es existiert eine alte Schnittstelle, sodass das AdvoCenter unter Umständen Dokumente abrufen kann. Diese ist jedoch instabil und kann zum Absturz des Serverprozesses sowie weiteren Problemen führen. Deshalb können wir leider keinen Support für DATEV Anwalt Pro Systeme anbieten, die mit DMS verknüpft sind.

Installation und Einrichtung von AdvoDeviceCenter

Das AdvoDeviceCenter besteht aus zwei Komponenten. Die Benutzeroberfläche zur Konfiguration der Geräte (das AdvoDeviceCenter) muss an einem Arbeitsplatz mit Phantasy/Anwalt pro -Client-Installation durchgeführt werden, z.B. einem WTS oder einen PC, der auch zukünftig zur Administration dient. Die zweite Komponente, der AdvoDeviceServer, ist immer Teil einer Installation. Der AdvoDeviceServer muss auf einem System ausgeführt werden, auf dem Phantasy oder Anwalt pro installiert ist, um alle Funktionalitäten bereitstellen zu können.

Installation von AdvoDeviceCenter

Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Hinweise:

AdvoDeviceCenter ist eine .NET-Anwendung. Das dafür benötigte Microsoft-.NET-Framework 4.0 ist Teil des DATEV-Grundpaketes, muss also nicht gesondert installiert werden.

Die .NET-Technologie verhindert standardmäßig die Ausführung von Programmen auf Netzlaufwerken. AdvoDeviceCenter sollte daher (wie üblicherweise DATEV-Programme auch) lokal installiert werden, also auf C: bzw. D:.

Die Installation von AdvoDeviceCenter erfolgt durch Aufruf von AdvoDeviceCenter.msi (z.B. durch Doppelklick). Die Installation müssen Sie mit Administrator-Rechten durchführen.

Öffnen Sie nach erfolgreicher Installation das Programmmenü wie in nachfolgender Abbildung und klicken Sie auf „Dienst installieren“. Diese Aktion müssen Sie mit Administratorrechten ausführen.




Achtung: Bei aktivierter UAC müssen die Skripte mit Rechtsklick „Als Administrator ausführen...“ gestartet werden.

Erststart und Eintragen des ODBC-Datenbankzugangs

Starten Sie AdvoDeviceCenter durch Klicken auf Start/Programme/ADVOSERVICE/AdvoDeviceCenter/AdvoDeviceCenter.




Bei dem ersten Start werden Sie zur Eingabe einer Lizenz aufgefordert bzw. können diese anfordern.



Wenn Sie noch keine Lizenz haben, können Sie diese direkt anfordern. Klicken Sie dazu auf JA. Anschließend erscheint ein Formular, in das Sie Ihre Kontaktdaten eingeben können. Nach Prüfung der Daten werden wir Ihnen eine E-Mail mit den entsprechenden Lizenzinformationen zusenden.

Wenn Sie bereits eine Lizenz von uns erhalten haben, klicken Sie auf NEIN. Dann erscheint der Dialog zur Eingabe Ihrer Lizenz.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Lizenzierung". It contains a section labeled "Lizenzeingabe" with the following fields:

Programname	AdvoDeviceCenter
Standort	100
Anzahl	1
Kanzleiname	Meine Kanzlei
Lizenznummer	134343434 46251924


At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Speichern", "Erweitern", and "Abbrechen".

Ersteinrichtung für Serverbetrieb


Damit der Server unabhängig arbeiten kann, müssen Sie diesen einmalig über das AdvoDeviceCenter einrichten. Gehen Sie dazu bitte folgende Punkte schrittweise durch.

Achtung: Bei aktivierter UAC müssen Sie das Programm mit Rechtsklick „Als Administrator ausführen...“ starten, um den Dienst starten und beenden zu können.

1. Starten Sie das AdvoDeviceCenter wie in Punkt 0 beschrieben.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Verbindungseinstellungen“.
3. Wählen Sie unter HostIP die IP-Adresse des Servers aus, von der aus der Server zu erreichen ist. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.




4. Die anderen Einstellungen müssen in der Regel nicht verändert werden und können an dieser Stelle vernachlässigt werden.
5. Klicken Sie unten rechts im Fenster auf „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.
6. Klicken Sie auf „Server starten“
 - a. Beachten Sie, dass zum Starten eines Dienstes administrative Rechte vorhanden sein müssen.
7. Um die Richtigkeit der Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie auf „Verbindungs-Log“. In dem Fenster sollte folgende Meldung stehen.



8. Der Server ist nun betriebsbereit.

Sie können den Server über das AdvoDeviceCenter starten und beenden. Häufig ist es aber auch sinnvoll, dass der Server unabhängig von einem bestimmten Benutzer agieren kann. Dazu muss der Dienst AdvoDeviceService mit den Rechten eines DATEV-Nutzers gestartet werden, der Zugriff auf den Phantasy-Datenpfad (\\[Servername]\Windvsw1\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL) hat.



Der Server kann dann im Hintergrund arbeiten.


Wenn der Dienst auf einem anderen Server ausgeführt werden soll, dann führen Sie Punkt 2.6 aus. Kopieren Sie dazu vorher die Datei AdvoCenter.ini aus dem Installationsverzeichnis (LW:\Programme\ADVOSERVICE\AdvoDeviceCenter) in das Phantasydatenverzeichnis (meist L:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL)

Wichtig: Für eine externe Verfügbarkeit durch eine Firewall ist eine Freigabe des „Host Port“ (üblicherweise 12350) notwendig. Teilen Sie Ihrem Administrator die Nummer mit, damit er dies entsprechend einrichten kann.

Einrichtung von mobilen Geräten

Mit dem AdvoDeviceCenter können Sie Ihre mobilen Geräte bequem mit einigen Mausklicks verwalten. Zur Einrichtung neuer Geräte gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Starten Sie das AdvoDeviceCenter wie in Punkt 2.2 beschrieben.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Mobile Geräte“.
3. Sollte hier kein Fragezeichen-Symbol erscheinen, prüfen Sie, ob das Kanzleinetz auf dem mobilen Gerät wie in 0 beschrieben eingerichtet wurde.
4. Doppelklicken Sie auf das Fragezeichen, um den neuen Eintrag zu bearbeiten.



5. Prüfen Sie in den Geräteeinstellungen, ob die GeräteID dem Eintrag auf dem mobilen Gerät entspricht. Die GeräteID können Sie auf dem mobilen Gerät unter dem Menüpunkt „Konfiguration“ ablesen.

Gerät bearbeiten

ID: 3

GeräteID: B9BD-54803DE0-4CBA-B9BD-54803F7F

Phantasy User ID:

Phantasy User SO:

Phantasy Name:

OS: iPad

AuthCode:

Letzte Anmeldung: 07.11.2012 18:01

Freigegebene Sicherheitsbereiche:

- 1-100 Öffentliche Akten
- 2-100 Geheim Akte DATEV
- 3-100 Fusion X-AG mit Y-AG
- 4-100 Dezemat M & A

Zugriff erlauben:

6. Klicken Sie hinter „Phantasy User ID“ auf „Auswählen“ und wählen Sie den Phantasybenutzer aus, dem das Gerät zugewiesen werden soll.
7. Klicken Sie hinter „AuthCode“ auf „Erzeugen“
8. Aktivieren Sie die Sicherheitsbereiche, die für das jeweilige Gerät freigegeben werden sollen
9. Wenn das Gerät sofort Zugriff auf die Kanzleidatenbank erhalten soll, aktivieren Sie das Häkchen bei „Zugriff erlauben“. Sie können den Zugriff an dieser Stelle jederzeit ändern, um z.B. auf einen Geräteverlust zu reagieren.
10. Prüfen Sie, ob alle Angaben wie in folgendem Bildschirmausschnitt befüllt sind:

Gerät bearbeiten

ID: 3

GeräteID: 0957B6EC-BDE0-4CBA-B9BD-54803F7F

Phantasy User ID: 5 Auswählen

Phantasy User SO: 100

Phantasy Name: Manfred Muster-Mitarbei Aktualisieren

OS: iPad

AuthCode: BWf59QBdmhoyLz9c Erzeugen

Letzte Anmeldung: 07.11.2012 18:01


Freigegebene Sicherheitsbereiche:

- 1-100 Öffentliche Akten
- 2-100 Geheim Akte DATEV
- 3-100 Fusion X-AG mit Y-AG
- 4-100 Dezemat M & A

Zugriff erlauben

Abbrechen Änderung speichern

11. Klicken Sie nun auf „Änderungen speichern“, um die Einstellungen zu übernehmen.
12. Wenn auf dem Hauptbildschirm nun das Gerät in folgender Art abgebildet ist, kann dieses auf die Phantasydaten zugreifen.



Einrichtung auf iPhone

Um auf Ihre Kanzleidaten zugreifen zu können, benötigen Sie das „AdvoCenter“-App aus dem Apple AppStore. Den AppStore erreichen Sie direkt über ihr iPhone. Gehen Sie auf „Suche“ und tragen dort in das Suchfeld „AdvoCenter“ ein. Laden Sie die App herunter und starten Sie diese im Anschluss.

Alternativ können Sie den folgenden Link aufrufen, um das App im AppStore zu finden:

<http://itunes.apple.com/us/app/advocenter/id412608999?mt=8>

1. Starten Sie die iPhone-App, wechseln Sie auf die Registerkarte „Konfiguration“ und geben Sie bei „Server“ die Serveradresse Ihrer Kanzlei an. Diese Daten können Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen. Tippen Sie anschließend auf „Verbindung prüfen“.



2. Bitten Sie nun Ihren Netzwerkadministrator, das Gerät mit Ihrer Gerätenummer freizuschalten. Dieser teilt Ihnen dann einen Authentifizierungscode (AuthCode) mit, welchen Sie in Ihre Konfiguration eintragen.

3. Tippen Sie nach dem Eintragen des AuthCodes erneut auf „Verbindung prüfen“




4. Sollten Sie die Meldung erhalten, dass der AuthCode nicht gültig sei, geben Sie diesen erneut ein oder erfragen ihn ggf. erneut von Ihrem Administrator.

Einrichtung auf iPad


Um auf Ihre Kanzleidata zugreifen zu können, benötigen Sie die „AdvoCenter – iPad Edition“-App aus dem Apple AppStore. Den AppStore erreichen Sie direkt über ihr iPad. Wählen Sie die „Suche“ aus und tragen Sie dort in das Suchfeld „AdvoCenter“ ein. Wählen Sie den korrekten Treffer (AdvoCenter – iPad Edition vom Anbieter ADVOSERVICE) aus und laden Sie die App herunter.

1. Starten Sie die iPad-App, wechseln Sie auf die Registerkarte „Konfiguration“ und geben Sie bei „Server“ die Serveradresse Ihrer Kanzlei an. Diese Daten können Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen. Tippen Sie anschließend auf „Verbindung prüfen“.



2. Bitten Sie nun Ihren Netzwerkadministrator, das Gerät mit Ihrer Gerätenummer freizuschalten. Dieser teilt Ihnen dann einen Authentifizierungscode (AuthCode) mit, welchen Sie in Ihre Konfiguration eintragen.


3. Tippen Sie nach dem Eintragen des AuthCodes erneut auf „Verbindung prüfen“




4. Sollten Sie die Meldung erhalten, dass der AuthCode nicht gültig sei, geben Sie diesen erneut ein oder erfragen ihn ggf. erneut von Ihrem Administrator. Sie können sich ihn auch per E-Mail auf das iPad schicken lassen und dann kopieren.

Ausführen des AdvoDeviceService auf separatem Server

1. Installieren Sie das AdvoDeviceCenter wie in Punkt 2.1 beschrieben.
2. Konfigurieren Sie den Dienst AdvoDeviceService so, dass dieser mit Benutzerrechten läuft, die Zugriff auf den Phantasydatenpfad haben.



3. Kopieren Sie die Datei ADVOSERVICE.ini aus dem Phantasy-Datenpfad (\\[Servername]\Windvsw1\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL), welche Sie in Punkt 2.3 dorthin kopiert haben, in das aktuelle Installationsverzeichnis.
4. Starten Sie den Dienst AdvoDeviceService nun mittels Start/Ausführen/services.msc






Deinstallation von AdvoDeviceCenter

Klicken Sie im Startmenü auf den Eintrag AdvoService/AdvoDeviceCenter/AdvoService/Dienst deinstallieren.



Oder wählen Sie über Start/Einstellungen/Systemsteuerung den Menüpunkt „Software“ aus. Und klicken Sie dort auf „AdvoDeviceServer“. In dem aufklappenden Menü klicken Sie dann auf „Entfernen“.

 AdvoConnect	Größe:	9,63 MB
 AdvoDeviceCenter	Größe:	5,58 MB
Klicken Sie hier, um Supportinformationen zu erhalten.		
		Zuletzt verwendet am: 22.02.2011
Klicken Sie auf "Ändern" oder "Entfernen", um dieses Programm zu ändern oder zu entfernen.		<input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Entfernen"/>
 AdvoUStIDCheck	Größe:	0,81 MB